



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY



F.FB.60411.136.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

1. Nadstawki na stół jednopoziomowe, dwupoziomowe / 1- and 2-level
overshelves
2. Podstawy: pod garnki, pod zmywarki, pod kłoc masarskie,
pod piece, pod piec z blatem / Stands: pot stands, dishwasher stands,
butcher's block stands, oven stands, oven stands with top

Świadectwo nie obejmuje kłoców masarskich z płytą z polietylenu / The certificate does not cover
butcher's blocks with a polyethylene plate

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN
(430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg
AISI) / stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016
acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc.
DIN (201 acc. AISI)

Przeznaczony do/Destined for:

zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii / use
in food industry plants and gastronomy

Wytwórca /Manufacturer:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek
stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji.
Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition
of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern
functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-07-31

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2026-07-31

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
dr Jacek Postupolski



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.86.2023



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product: Stoły do pracy: przyściennie, przyściennie z półkami, przyściennie z szufladami, przyściennie szafka, przyściennie szafka z pojemnikiem wychylnym, przyściennie szafka z szufladami, przyściennie szafka z szufladami i półkami, przyściennie szafka z drzwiami, przyściennie szafka z drzwiami i półkami, przyściennie szafka z szufladami i drzwiami, szafka z drzwiami, jezdne z półką, centralne, centralne z półkami / **Work tables: wall models, wall tables with shelves, with drawers, wall tables with cabinet, wall models – cabinet with tiltable bin, wall models - cabinet with drawers, wall models - cabinet with drawers and with shelves, wall models - cabinet with doors, wall models - cabinet with doors and with shelves, wall models - cabinet with door(s) and with drawers, cabinet with door(s), mobile tables with shelf, centre tables, centre tables with shelves**

Zawierający/Containing: stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN (430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg AISI) / **stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016 acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc. DIN (201 acc. AISI)**

Przeznaczony do/Destined for: zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii / **use in food industry plants and gastronomy**

Wytwórca /Manufacturer: POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-07-31

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2026-07-31

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
dr Jacek Postupolski



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.135.2023



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

1. Stoły: z basenem, otworem na odpadki, ze zlewem i otworem na odpadki, z dwoma zlewami i otworem na odpadki, załadownicze i wyładownicze do zmywarek kapturowych / Tables: with basin, with waste hole, with sink and waste hole, with two sinks and waste hole, loading and unloading tables for hood-type dishwashers
2. Umywalki / Sinks
3. Blaty / Worktops

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN (430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg AISI) / stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016 acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc. DIN (201 acc. AISI)

Przeznaczony do/Destined for:

zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii / use in food industry plants and gastronomy

Wytwórca /Manufacturer:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-07-31

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2026-07-31

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
Jacek Postupolski

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.134.2023



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

1. Stoły ze zlewem: wiszące; z półką; z półką i szafką z szufladami;
z półką i szafką z drzwiami; szafka z drzwiami / Tables with sink: wall
mounted; with shelf, cabinet with drawers and with shelf; cabinet with
door(s) and with shelf; cabinet with door(s)
2. Stoły z dwoma zlewami: bez półki; z półką; wiszące; z półką i szafką
z szufladami; z półką i szafką z drzwiami; szafka; szafka z drzwiami /
Tables with two sinks: without shelf; with shelf; wall mounted; cabinet
with drawers and with shelf; cabinet with door(s) and with shelf;
cabinet; cabinet with door(s)
3. Stoły z trzema zlewami: bez półki i z półką / Tables with three sinks:
without shelf and with shelf

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN
(430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg
AISI) / stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016
acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc.
DIN (201 acc. AISI)

Przeznaczony do/Destined for:

zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii / use
in food industry plants and gastronomy

Wytwórca /Manufacturer:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek
stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji.
Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition
of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern
functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-07-31

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2026-07-31

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
dr Jacek Postupolski



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.30.2024



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product:

1. Szafy magazynowe z przegrodą/bez przegrody, drzwi suwane lub drzwi na zawiasach / **Storage cupboards with/without partition, sliding/hinged doors**
2. Szafy przelotowe z przegrodą/bez przegrody, drzwi suwane lub drzwi na zawiasach / **Double-sided cupboards with/without partition, sliding/hinged doors**
3. Szafy porządkowe z umywalką z drzwiami na zawiasach / **Storage cupboards with basin and hinged doors**

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN (430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg AISI) / **stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016 acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc. DIN (201 acc. AISI)**

Przeznaczony do/Destined for: zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii
/use in food industry plants and gastronomy

Wytwórca/Manufacturer:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2024-05-13

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2027-05-13

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
[Signature]
dr Jacek Postupolski



ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.72.2024



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product:

1. Regały magazynowe na stopkach i na kołach, półki pełne, perforowane, gretingowe / **Storage racks on feet/on wheels, full/perforated/grating shelves**
2. Regały na stopkach i na kołach, na pojemniki GN i tace piekarnicze / **Storage racks on feet/on wheels, for GN containers and for baking trays**

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna w gat.: 1.4301 wg DIN (304 wg AISI), 1.4016 wg DIN (430 wg AISI), 1.4509 wg DIN (441 wg AISI), 1.4372 wg DIN (201 wg AISI) / **stainless steel in grades: 1.4301 acc. DIN (304 acc. AISI), 1.4016 acc. DIN (430 acc. AISI), 1.4509 acc. DIN (441 acc. AISI), 1.4372 acc. DIN (201 acc. AISI)**

Przeznaczony do/Destined for: zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii
/use in food industry plants and gastronomy

Wytwórca/Manufacturer:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

POLGAST Sp. z o.o.
64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 2

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2024-05-13

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2027-05-13

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
[Signature]
dr Jacek Pastupolski